

TICKET DISPENSER E-BC-L

Το E-BC-L μπορεί να λειτουργήσει ως εκδοτήριο εισιτηρίων διαβατικών πελατών και ταυτόχρονα ως αναγνώστης συνδρομητικών ή άλλων καρτών.

Έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει αυτόνομα ή ως μέρος του IPS Parking system.

Η έκδοση των καρτών εισόδου γίνεται αυτομάτως καθώς το όχημα πλησιάζει την συσκευή ή εναλλακτικά με την πίεση του ενσωματωμένου κουμπιού.

Περίβλημα μεταλλικής κατασκευής σε συνδυασμό με πρόσοψη αλουμινίου προσφέρουν αντοχή στο χρόνο αλλά και λειτουργικότητα κατά την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής.



Γενικά χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία 230V AC
- Κατανάλωση 550Watt + 150W θερμαντικό
- Δέχεται πακέτο εισιτηρίων (fanfold) 4500τεμ.(προαιρετικά 2 πακέτα)
- Θερμοκρασία λειτουργίας -10οC ως +45οC
- Διαστάσεις 45X45X110 cm
- Βάρος 40 Kg

Λειτουργικότητα συσκευής

- Έκδοση εισιτηρίων Barcode διαβατικών πελατών
- Ανάγνωση καρτών διαρκείας (barcode & Rfid optional)
- Ανάγνωση προπληρωμένων καρτών
- Anti-pass back control
- Ταχύτητα έκδοσης εισιτηρίου 2sec
- Έλεγχος ορθότητας barcode & αυτόματη επανεκτύπωση σε περίπτωση σφάλματος
- Σύνδεση με σύστημα κεντρικής διαχείρισης. (IPS Central Point)
- Σύνδεση με σύστημα αυτόματης καταγραφής πινακίδας (ALPR)
- Ενδοεπικοινωνία με κεντρικό σημείο

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

- Industrial embedded Pc controller
- Θερμικός εκτυπωτής
- Έγχρωμη οθόνη γραφικών 5,7 inch
- Κουμπί έκδοσης Φωτιζόμενο
- 8 ψηφιακές εισόδους
- Relay για οδήγηση ηλεκτρικών βραχιόνων ή πορτών ή turnstile κ.α.

Μεταλλικό περίβλημα

- Μεταλλική κατασκευή 2mm γαλβανιζέ – ηλεκτροστατικά βαμμένη
- Ral 1021 – 7045 - 2000
- Πρόσοψη αλουμινίου σε Ral 5010 ή 7040
- Εσωτερική επένδυση μονωτικού υλικού
- Ηλεκτρονικούς θερμοστάτες για αυτόματη θέρμανση και αερισμό της συσκευής.